

施工例



M13型 親子ドア ミディアムチェリー
※実際のハンドルは、
パーハンドルとなります。

M11



- 柿洪調
- ブラックチーク
- ミディアムチェリー
- スナックウォールナット

M13



- 柿洪調
- ブラックチーク
- ミディアムチェリー
- スナックウォールナット

T11




- ハンドダウンチェリー
- ノーズンパイン
- リーフグリーン
- シルキーアイボリー

T14



- ハンドダウンチェリー
- ノーズンパイン
- リーフグリーン
- シルキーアイボリー

■ 一年を通して室温を適度に保つ優れた断熱性能



次世代省エネルギー基準 I・II 地域以南に適合
暖かい空気が外へ逃げたり、冷たい空気が中に入るのを防ぎます。



Security

● ピッキング対策に優れた2ロック
シリンダー内部が、カギを破られにくい構造になっているため、ピッキング対策に有効です。

● セキュリティサムターン

- サムターンが取り外せる
外出時や就寝時に外しておけばガラスを割られて手をいれられてもサムターンがないのであけられる心配がありません。
- 施錠表示
カーのカギの締め忘れを防止するため、サムターンを外してもカギがかかっているかどうか一目でわかるように新たにサインを設けました。

● 2つの鎌付デッドボルトが「じり破り」を徹底ガード

従来のメイン箱錠に加え、サブ箱錠もこじ破り対策に有効な鎌付デッドボルト仕様です。玄関ドア本体と枠・子扉のかみ合せ強化により、さらに防犯に対する信頼性が向上しました。

DN フェイブルキーの特徴

※鍵穴の向きが横になります
※鍵穴横しに対する抵抗力が優れている仕様です。

DNキー用シリンダー(取外部)

オーナーキー
標準キー

※光樹脂
暗くならぬと光ります

■ ハンドルデザイン

Mシリーズ : パーハンドル
Tシリーズ : アーチハンドル

| | | | |
|---------------------|------|---------|-----|
| 室外側 | アルミ製 | 室内側 | 樹脂製 |
| シャイングレー塗装 ブラック塗装 | | ダークブラウン | |

Mシリーズ Tシリーズ

室外側 室内側

■ バックチェック機構付ドアクローザー

強風時や急な操作時に扉が開くことで起こる、はさま込みなどの事故を防ぐため、ブレーキ機能を持ったクローザーです。

入隅納まりの時の外壁や照明器具などにドアがぶつかって傷つくことも防げます。

施工例



M13型 親子ドア ミディアムチェリー

※実際のハンドルは、
バーハンドルとなります。

C11



パロックチーク

イタリアン
ウォールナット

ミルブラウン

C12



パロックチーク

イタリアン
ウォールナット

ミルブラウン

C13



パロックチーク

イタリアン
ウォールナット

ミルブラウン

Security

● **ピッキング対策に優れた2ロック**
シリンダー内部が、カギを破られにくい構造になっているため、ピッキング対策に有効です。

DN (ディンプル) キーの特徴

※鍵穴の向きが横になります
※鍵穴横しに対する抵抗力が優れている仕様です。



DNキ一用
シリンダー
取外器

標準キー
オーナーキー
※鍵穴横しに
暗くなる光が
漏れると見えます

● **セキュリティサムターン**



施錠時=緑色のマーク表示
(サムターンを取り外した状態)



解錠時=赤色のマーク表示

- サムターンが取り外せる
外出時や就寝時に外しておけばガラスを割られて
手をいれられてもサムターンがないのであけられる
心配がありません。
- 施錠表示
カーのカギの締め忘れを防止するため、サムターン
を外していてもカギがかかっているかどうか
一目でわかるように新たにサインを設けました。

● **2つの鎌付デッドボルトが
「ヒジ破り」を徹底ガード**

従来のメイン箱錠に加え、サブ箱錠もこじ破り対策に有効な鎌付デッドボルト仕様です。玄関ドア本体と枠・子扉のかみ合せ強化により、さらに防犯に対する信頼性が向上しました。



■ ハンドルデザイン

Cシリーズ : バーハンドル

| | | | |
|-----|-----------|-----|---------|
| 室外側 | アルミ製 | 室内側 | 樹脂製 |
| | シャイングレー塗装 | | ダークブラウン |


Cシリーズ



室外側


室内側

■ バックチェック機構付ドアクローザー



強風時や急な操作時に扉が開くことで起こる、はさま込みなどの事故を防ぐため、ブレーキ機能を持ったクローザーです。

入隅納まりの時の外壁や照明器具などにドアがぶつかって傷つくことも防げます。



次世代省エネルギー基準 I・II 地域以南に適合

暖かい空気が外へ逃げたり、冷たい空気が中に入るのを防ぎます。



施工例



S3型 片開きドア 柿渋調

51

52

53

54

55



シルバー

柿渋調



シルバー

柿渋調



シルバー

柿渋調



シルバー

柿渋調



シルバー

柿渋調

断熱性能

K3 : 次世代省エネルギー基準 III地域以南に適合



K4 : 次世代省エネルギー基準 IV・V地域以南に適合



暖かい空気が外へ逃げたり、冷たい空気が中に入るのを防ぎます。


玄関のカギは“カザス”

せつかくの2ロックの安心を、毎日の“おっくう”が危うくしている。ICカードキー「カザス」は、一度の操作で2つのカギを施解錠できる、簡単→安心システムです。



帰宅時、ドアのボタンを押して、これだけでロックがカードをサッとかざせば… 2つとも解錠できます。

玄関を通過したあとは、自動で2ロック。だれでも簡単、確実にセキュリティ!




取り外し&施錠確認ができる「セキュリティサムターン」。

外出時にもワンタッチで取り外せる、安心機能付サムターン。



2つの鎌付デッドボルトが、「こじ破り」を徹底ガード。



破られにくい2ロックで、ピッキング対策も万全。




オーナーキー 標準キー

カードキー・タグキー 合計6枚が標準です。

お財布やバスケースにピッタリな
カードキー—4枚

携帯ストラップやキーホルダーに
タグキー—2枚



※1つのドアに対して合計8枚までカードが使用できます。

■ ハンドルデザイン

| | |
|-----|-------|
| 室外側 | アルミ製 |
| | グレー塗装 |
| 室内側 | 樹脂製 |
| | グレー |



室外側 室内側

■ バックチェック機構付 ドアクローザー

強風時や急な操作時に扉が開くことで起こる、はさみ込みなどの事故を防ぐため、ブレーキ機能を持ったクローザーです。

入隅納まりの時の外壁や照明器具などにドアがぶつかって傷つくことも防げます。

標準装備!!

カードをかざして2つのカギを施解錠できる
簡単=安心システムです。



N27型 親子ドア スナッグウォールナット

N13



- アイリッシュ
パイン
- キングストン
オーク
- ハンドダウン
チェリー
- スナッグ
ウォールナット
- ミディアム
チェリー
- 柿渋調

N15



- ハンドダウン
チェリー
- スナッグ
ウォールナット
- ミディアム
チェリー
- 柿渋調

N18



- スナッグ
ウォールナット
- ミディアム
チェリー
- 柿渋調


N27



- スナッグ
ウォールナット
- ミディアム
チェリー
- 柿渋調

構造

[K3仕様]



断熱性能

K3 : 次世代省エネルギー基準
Ⅲ地域以南に適合



K4 : 次世代省エネルギー基準
Ⅳ・Ⅴ地域以南に適合



暖かい空気が外へ逃げたり、冷たい空気が中に入るのを防ぎます。



Security

● **ピッキング対策に優れた2ロック**
シリンダー内部が、カギを破られにくい構造になっているため、ピッキング対策に有効です。



● **セキュリティサムターン**



施錠時=緑色のマーク表示 (サムターンを取り外した状態) 解錠時=赤色のマーク表示

- サムターンが取り外せる
外出時や就寝時に外しておけばガラスを割られて手をいれられてもサムターンがないのであけられる心配がありません。
- 施錠表示
ガーのカギの締め忘れを防止するため、サムターンを外していてもカギがかかっているかどうか一目でわかるように新たにサインを設けました。

● **2つの鎌付デッドボルトが「じり破り」を徹底ガード**

従来のメイン箱錠に加え、サブ箱錠もこじ破り対策に有効な鎌付デッドボルト仕様です。玄関ドア本体と枠・子扉のかみ合せ強化により、さらに防犯に対する信頼性が向上しました。




■ ハンドルデザイン

Nシリーズ : グリップハンドル

| | | | |
|-----------|------|---------|-----|
| 室外側 | アルミ製 | 室内側 | 樹脂製 |
| シャイングレー塗装 | | シャイングレー | |



■ バックチェック機構付ドアクローザー



強風時や急な操作時に扉が開くことで起こる、はさま込みなどの事故を防ぐため、ブレーキ機能を持ったクローザーです。

入隅納まりの時の外壁や照明器具などにドアがぶつかって傷つくことも防げます。

※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。



T14型 親子ドア アイリッシュバイン
※実際のハンドルは、アーチハンドルとなります。

T14



- アイリッシュバイン
- キングストンオーク
- ハンドダウンチェリー
- ノーザンパイン

C22



- オータムブラウン
- シャイングレー
- パロックチーク
- イタリアンウォールナット
- ミルブラウン


C24



- オータムブラウン
- シャイングレー
- パロックチーク
- イタリアンウォールナット
- ミルブラウン

構造

[K3仕様]



断熱性能

K3 : 次世代省エネルギー基準 III地域以南に適合



K4 : 次世代省エネルギー基準 IV・V地域以南に適合



暖かい空気が外へ逃げたり、冷たい空気が中に入るのを防ぎます。



Security

● **ピッキング対策に優れた2ロック**
シリンダー内部が、カギを破られにくい構造になっているため、ピッキング対策に有効です。

● **セキュリティサムターン**



施錠時=緑色のマーク表示 (サムターンを取り外した状態) 解錠時=赤色のマーク表示

- サムターンが取り外せる
外出時や就寝時に外しておけばガラスを割られて手をいれられてもサムターンがないのであけられる心配がありません。
- 施錠表示
カーのカギの締め忘れを防止するため、サムターンを外していてもカギがかかっているかどうか一目でわかるように新たにサインを設けました。

● **2つの鎌付デッドボルトが「じり破り」を徹底ガード**

従来のメイン箱錠に加え、サブ箱錠もこじ破り対策に有効な鎌付デッドボルト仕様です。玄関ドア本体と枠・子扉のかみ合せ強化により、さらに防犯に対する信頼性が向上しました。



DN フェインブルキーの特徴

※鍵穴の向きが横になります
※鍵穴横しに対する抵抗力が優れている仕様です。




DNキー用シリンダー(取外部) オナーキー 標準キー 紫外線照 輝くように光ります

■ ハンドルデザイン


Tシリーズ : アーチハンドル
Cシリーズ : バーハンドル

| 室外側 | アルミ製 | 室内側 | 樹脂製 |
|-----------------------------------|------|---------|-----|
| ブラック塗装 シャイングレー塗装 グレイスゴールド塗装 | | ダークブラウン | |



※バーハンドルのグレイスゴールド塗装は、C24型のパロックチーク色のみの対応となります。

■ バックチェック機構付ドアクローザー



強風時や急な操作時に扉が開くことで起こる、はさま込みなどの事故を防ぐため、ブレーキ機能を持ったクローザーです。

入隅納まりの時の外壁や照明器具などにドアがぶつかって傷つくことも防げます。