

平成28年11月30日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成28年11月30日付で登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「アベイル粒剤」

(農林水産省登録 第23623号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「なす」に、適用害虫名「アザミウマ類」を追加。
2. 作物名「トマト」の適用害虫名「トマトハモグリバエ」を、「ハモグリバエ類」に変更。
3. 作物名「ピーマン」に、適用害虫名「アブラムシ類」を追加。
4. 作物名「キャベツ」に、適用害虫名「ハイマダラノメイガ」を追加。
5. 作物名「はくさい」に、適用害虫名「アブラムシ類」、「コナガ」及び「アオムシ」を追加。
6. 作物名「ブロッコリー」に、適用害虫名「コナガ」を追加。
7. 作物名「ねぎ」について、以下のとおり変更。
 - ① 適用害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加。
 - ② シアトニリブロールを含む農薬の総使用回数「4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)」を「4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)」に変更。
8. 作物名「カリフラワー」(適用害虫名：アオムシ、ハスモンヨトウ)を追加。

— 次ページに続く —

【適用害虫名と使用方法】

(**枠線太字** が変更部分)

| 作物名 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アセミプリドを含む農薬の総使用回数 | シントラリブ®ロールを含む農薬の総使用回数 |
|---------------|--|--|--|--|----------|--|---|
| なす | アブラムシ類 アザミウマ類 | 2g/株 | 育苗期後半～ 定植当日 | 1回 | 株元 散布 | 4回以内 (粒剤の定植時までの 処理は1回以内、 散布、くん煙及び 定植後の株元散布は 合計3回以内) | 1回 |
| トマト | コナジラミ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類 | | | | | | |
| ピーマン | コナジラミ類 アブラムシ類 | | | | | | |
| キャベツ | アブラムシ類 コナジ、アオムシ ハスモンヨトウ 袈裟アザミウマ ハイマダラノメイガ | セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット 1冊(約30× 60cm、使用土壌 約1.5～4L) 当り40g | | | | 6回以内 (粒剤の定植時までの 処理は1回以内、 散布及び定植後の 株元散布は 合計5回以内) | 4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 3回以内) |
| はくさい | ハイマダラノメイガ アブラムシ類 コナジ、アオムシ | | | | | 4回以内 (粒剤の定植時までの 処理は1回以内、 散布及び定植後の 株元散布は 合計3回以内) | |
| ブロッコリー | アオムシ、 コナジ アブラムシ類 袈裟アザミウマ | | | | | | |
| カリフラワー | アオムシ ハスモンヨトウ | | | | | 4回以内 (粒剤の定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内) | 1回 |
| ねぎ | 袈裟アザミウマ 袈裟ハモグリバエ シロイモシヨトウ | | 3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、植付時の 土壌混和及び 定植当日までの 株元散布は 合計1回以内) | 4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内) | | | |

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336