

殺菌剤  
スクレアフロアブル  
マンデストロビン水和剤

平成29年1月11日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」に適用病害虫名「斑点病」を追加する。
- ・作物名「りんご」に適用病害虫名「うどんこ病」、希釈倍数「3000倍」を追加する。
- ・作物名「かき」に適用病害虫名「うどんこ病」および「炭疽病」を追加する。
- ・作物名「茶」に適用病害虫名「網もち病」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンデストロビンを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	菌核病 斑点病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
りんご	黒星病 輪紋病	2000~ 3000倍	200~700 L/10a				
	うどんこ病	3000倍					
かき	落葉病 うどんこ病 炭疽病	2000~ 3000倍					
茶	輪斑病 新梢枯死症 炭疽病 もち病 網もち病	2000倍	200~400 L/10a	摘採3日 前まで			

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社